::: Nach dem Bau: Updates


Auch nach der Fertigstellung eines Projektes gibt es immer noch die eine oder andere Stelle, an der veroder nachgebessert wird. Diese Seite zeigt Updates, die aus optischen Gründen vorgenommen wurden oder wegen der Beseitigung von Mängeln, die erst im Spielbetrieb deutlich wurden.

::: Verkleidung des Blechs im Torinnenraum



Das gebogene Blech im Torinnenraum wurde aus einem billigen nicht weiter behandelten oder geschützten Stahlblech hergestellt. Die ersten Tests zeigten, dass die Bälle beim Auftreffen auf das Blech verschmutzten - wahrscheinlich durch Abrieb von einer schützenden Lack- oder Ölschicht. In einem ersten Versuch wurden die Bleche innen mit Moosgummi beklebt, was aber dazu führte, dass die Bälle leicht zurückfederten und zwischen Spielfeldkante und Blech hin- und herschlugen, ehe sie in den Ballrücklauf fielen. Das Moosgummi wurde daher durch eine weiße Klebefolie ersetzt, womit alle Probleme gelöst waren. Die Ballrückführung funktioniert jetzt wie gewünscht. Bisher ist es keinem einzigen Ball gelungen, nach einem Torschuss wieder auf das Spielfeld zurückzukehren.

::: Geräuschdämmung



Wie schon auf der Fazit-Seite erwähnt, war anfangs beim Anschlagen an der Bande ein recht lautes dumpf-hohl klingendes Geräusch zu vernehmen. Deutliche Abhilfe hat zum einen ein nicht zu festes Anziehen der Gewindestangen unter dem Spielfeld und zum anderen das Aufkleben von Gummimattenausschnitten unter die ungedämpften Stellfüße gebracht.

::: Hülsenmuttern

Ursprünglich wurden für die Befestigung der den Korpus zusammenhaltenden Gewindestangen recht unscheinbare Hülsenmuttern aus dem Baumarkt mit Senkkopf und geradem Schlitz eingesetzt - wirklich gute Hülsenmuttern gehören leider nicht zum üblichen Baumarktsortiment. Bereits kurz nach dem Bau war es dank des Sponsoring durch den Kicker-Kollegen Schnulliwulli möglich, diese Muttern durch wesentlich stabilere Hülsenmuttern zu ersetzen, deren halbrunde Köpfe auf dem Korpus aufliegen. Durch dieses Kopf-Design und die Inbus-Verschraubung passt die Optik insgesamt besser zu den Schlossschrauben der Beinbefestigung.







